



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๕๑,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงขอประกาศใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอนุพงษ์ สากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๑ สายจากนาบางบุญช่วย เหลือช่องจนถึงนางงลำไย เหลือใจหาญ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร) วางท่อระบายน้ำ คลส.คก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ยานแนวสะพานเพื่อให้เรียบร้อย พร้อมลงลูกรังให้ลู่ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ลบ.ม./รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบง(กำหนด)	๔๗๘,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยหว้า หมู่ ๑ สายข้างวัดชมพู่ ถึงหน้าบ้านนายซัง มาโพหนอง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๔๒,๕๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	โครงการปรับปรุงถนนยกคิมนพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยหว้า หมู่ ๑ สายจากนาบางงษ์มา ตีะพันธ์ ถึงนางนางพรทิพย์ เกิดสุข ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ยกคิมนดินขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๗๙,๕๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ ๒ บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบงเหนือ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปสามเหลี่ยม) มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๓๙,๕๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ สายจากบ้านนางซังออก มั่นคง ถึงบ้านนายคำแพง ไชยเทพ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๓๗,๒๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	สายที่ ๒ สายจากหน้าบ้านบางบรรจง ไปศาลาฤทธิ์ ถึงสามแยกหน้าบ้านนายศิริศักดิ์ ธงทอง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยงบกกำหนด)		
๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกบักดี บ้านหัวยงบก หมู่ที่ ๓ สายจากหน้าบ้านนายนิพนธ์ ไปแยกที่ ถึงหน้าบ้านนายสุทธิ อ่อนน้อม ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยงบกกำหนด)	๔๙๑,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวยงใต้ หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายวิเศษ ธงศักดิ์ ถึงบ้านนายสมดี ตำรงภูมิ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๑.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงอุกิ้งให้เลี้ยวตาม สภาพ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรอุกิ้งไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยงบกกำหนด)	๔๐๑,๘๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๘	โครงการปรับปรุงถนนอุกิ้งเพื่อการเกษตร บ้านม่วงเงาะ หมู่ที่ ๔ สายที่ ๑ สายจากถนนนายจำปี โลหะมาตย์ ถึงวัดป่าหัวยงหัว ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุกิ้งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรอุกิ้งไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ สายจากถนน พย.ถ.๑-๐๐๒๔ ช่วงที่นายประจวบ บุญชัยโย ถึงศูนย์การเรียนรู้หนองไข่ นกเป็ด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐.๐๐ ตาราง เมตร) ลงอุกิ้งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรอุกิ้งไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๖,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	สายที่ ๒ สายบ้านม่วงเงาถึงบ้านชัยพระเวทย์ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุโมงค์ทางนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)		
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกกริต บ้านม่วงเงา หมู่ที่ ๕ สายจากสี่แยกโรงเรียนบ้านม่วงเงา ถึงหน้าบ้านนาบุญส่ง วงศ์โนนวิ้ว ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๔๙๑,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนอุโมงค์เพื่อการเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ สายที่ ๑ สายจากนาถายสุรพล พันธุ์สง่า ถึงลำห้วยม่วง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุโมงค์ทางนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สายที่ ๒ สายจากนาทางเสถียร มอญชัย ถึงนาถายเทียน เงินชัย ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุโมงค์ทางนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๑๕๑,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ สายตรงข้ามวัดป่าบ้านหนองเม็ก - ทางแยกถนน ชย.ธ.๑ - ๐๐๒๔ ไปบ้านหัวยบงใต้ หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงอุโมงค์ให้ต่าง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๔๙๘,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์กีดคอนกรีต บ้านหนองโ้ง หมู่ที่ ๕ สายจากหน้าบ้านพันโพสังคม สะอาดโถม ถึงหน้าบ้านนางทองคูณ โพธิ์งาม ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๙๑,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกอง หมู่ที่ ๖ สายบ้านหินกอง ถึงกุดกระแต ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังให้เลี้ยว หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๙๗,๓๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหินกอง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายบุญเรือง พินิจนอก ถึงนายบุญสูง พานชัยภูมิ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๓.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ลบ.ม. ยกคันดินขนาด สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖๖.๐๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๕๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ลบ.ม. ยกคันดินขนาด สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๑๔๐,๑๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ รอบหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหิน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. ยกคันดินขนาด สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมยาแนว ประสานท่อให้เรียบร้อย	๔๙๗,๓๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	ช่วงที่ ๒ สายจากถนนายำจักร คุ่มบุงคล้า ถึงนายนมณี บ้านชัยภูมิ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุโมงค์หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณตักไม่ถึงกว่า ๑๐๕.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)		ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๗ สายหน้าบ้านนายนิวัตร คงเงิน ถึงหน้าบ้านนายประมวล พงษ์ราศรี ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๙๙,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ สายที่ ๑ สายข้าง รพ.สต.ห้วยบงเหนือ ถึงห้วยเลี้ยวห้วยหินจะงู ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมขยายข้าง ๓๙.๖๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส.ก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ป่อหัก ค.ส.ส. จำนวน ๒ ป่อ พร้อมลงอุโมงค์ใต้ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณตักไม่ถึงกว่า ๑๗.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๗๗,๒๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ สายจากหน้าบ้านประมวล แสงสารวัตร ถึงหน้าบ้านนายธรรมโน แกวคองไผ่ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๑๒๗,๗๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบง หมู่ที่ ๙ สายที่ ๑ สายบ้านยางบง ถึงถนนม่วงจะงูขี้เป็ด ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงอุโมงค์ให้ห่าง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณตรูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด) สายที่ ๒ สายจากหน้าบ้านนายจรีน พลสงค์ ถึงหน้าบ้านนายรังสี จัตุรงค์ ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๗๕ ตารางเมตร) วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ก.ค.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านยางบง หมู่ที่ ๙ สายจากหน้าบ้านนายจรีน จันทัก ถึงถนนสายหนองหญ้าร้างภาคใหญ่ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๔๙๔,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านน้อย โสภกา จากบ้านนายสุต พาปอ ถึงสามแยกหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตาราง เมตร) พร้อมลงอุโมงค์ให้ห่าง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณตรูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๔๙๗,๗๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๑ สายที่ ๑ รอบหนองน้ำสาธารณะหนองเม็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมลงอุโมงค์เสริมถนน ๑๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๓๙๖,๖๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	สายที่ ๒ สายจากถนนสายหนองหินลาดใหญ่ ถึงบ้านหนองชุมแสง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ตารางเมตร) พร้อมขยายข้าง ๗.๕๐ ตารางเมตร ลงสู่ทุ่งไผ่ใต้ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวย้งก้าหนด)		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองเม้งาม หมู่ที่ ๑๑ สายจากหน้าบ้านนางวิไล จู่เพชร ถึงถนนสายหนองหญ้าร้างลาดใหญ่ ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวย้งก้าหนด)	๔๓๖,๕๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองเม้งาม หมู่ที่ ๑๑ จากถนนสายหนองหิน - ลาดใหญ่ ถึงนางจันทา เขียวอ่อน ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๔.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร) ลงสู่ทุ่งหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวย้งก้าหนด)	๘๓,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับ) บ้านหัวย้งหัวเหนือ หมู่ที่ ๑๒ สายจากหน้าบ้านนางบุญกอง แด้วไผ่ ถึงหน้าบ้านนายเขาว์ ต่อดัด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ค.ค.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ท่อทั้งหมด จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมยานพาหนะสำหรับให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวย้งก้าหนด)	๔๗๖,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวย้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนาวันทอง ธงรักดี ถึงถนนสายลาดใหญ่ - หนองหิน ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๕๐ ตารางเมตร) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๐๔,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหัวใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากนาบางบุญเรือน เกลียววงศ์ ถึงนาบางแดง รางใจ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมขยายข้าง ๑๕.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่ทุ่งเหล่าทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๙๐,๗๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยหัวใต้ หมู่ที่ ๑๔ สายจากหน้าบ้านนางประเทือง เคชภูแก้ว ถึงหน้าบ้านนางถนอม ศรีชัย ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขยายข้าง ๓๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๒๓,๑๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมฝาบด บ้านห้วยหัว หมู่ ๑ สายจากหน้าบ้านนางสุพิน ธงรักดี ถึงหน้าบ้านนางสาวเปียน ศรีวงษ์ชัย ฝาบดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ต่อ ๑ ฝาบด จำนวน ๖๐ ฝาบด หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๙๙ ฝาบด พร้อมเก็บแต่งงานปูนปาล์พิดระบบระบายน้ำและเก็บงานคอนกรีตทำความสะอาดภายในรางระบายน้ำพร้อมขบทั้ง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๖๓,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหว้า หมู่ ๑ สายจากกบประปาบาดาลหอยถึงสูง ถึงคัมภีร์เหลี่ยม วางท่อเมนประปา PVC ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อเข้ามาตรน้ำของบ้านแต่ละให้เรียบร้อย วางท่อ ระบายน้ำลอดถนนท่อ ค.ส.ล.ศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๑๐๕,๑๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ ๒ งานก่อสร้างท่อถึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๔๙๘,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวด บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ ๒ สายจากหลังบ้านนางบุญเจียง ฐานวิสัย ถึงตามแยกหน้า รพ.สต.บ้านห้วยบงเหนือ ปรับปรุงราง ระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ฝาบิวดชนิด แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๖๐ ฝา พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๔๐x๔๐ จำนวน ๑ บ่อ พร้อมฝาบิวด คสล.จำนวน ๑ ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๑๐๗,๙๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวด บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ ๓ สายจากหน้าบ้านนายประจวบ เติมศิลป์ ถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ ลากุล ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร ฝาบิวดชนิดแผ่นพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๑๙๑ ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๒๒,๘๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๓๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินกอง หมู่ที่ ๖ สายจากกบประปาหมู่บ้าน-วัดพระบาทผาแฝด วางท่อเมนประปาขนาด ศก. ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อประสานท่อให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๑๔,๓๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๗ บริเวณหนองน้ำสาธารณะโยชน์บ้านหนองหิน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม submersible ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมเดินท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ถังน้ำใสประปาหอถังสูง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๕๘,๒๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓๖	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านนางสวีย สุนทรา - หน้าบ้านนางสำยวง ไพศาลพันธ์ ฝาปิดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๓๘ - ๐.๔๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๖๙๔ ฝา พร้อมตัดเหล็กฉากออกเก็บแฉ่งงานปูนปาดำปิดรางระบายน้ำและเก็บงานคอนกรีต ช่วงที่ ๒ จากหน้าวัดโคกสว่าง - ปรุป่าหมู่บ้าน ฝาปิดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๐.๓๘ - ๐.๔๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๘๔๘ ฝา พร้อมตัดเหล็กฉากออกเก็บแฉ่งงานปูนปาดำปิดรางระบายน้ำและเก็บงานคอนกรีต (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๘๗,๗๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนายคำผน พลียะนา ถึงหน้าบ้านนางกลมรี กลางสาทร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๕ ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมยาแนววประสานท่อให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๑๐๙,๓๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนางกลมรี กลางสาทร ถึงหน้าบ้านนางพัชรี ครอบถาวร รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๐๓.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝาปิดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หนา ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๒๐๓ ฝา ยาว ๐.๗๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๑ ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยบงกำหนด)	๒๔๗,๖๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๙	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำพร้อมฝายปิด บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ ๘ จากหน้าบ้านนางคำฝ้ายะ ใจบุญ ถึงหน้าบ้านนายสุรธรรม จำพันธ์ รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๕.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝายปิดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ต่อ ๑ ฝาย จำนวน ๑๒๕ ฝาย ยาว ๐.๕๐ เมตร ต่อ ๑ ฝาย จำนวน ๑ ฝาย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๑๖๕,๘๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก บ้านน้อย หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าโรงเรียนบ้านหัวยบงหัวฝั้งตะวันออก ถึงหน้าบ้านนางดอกจันทร์ หาญชาติ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ศ.ก. ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ท่อน บ่อกัก ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยละทางยาว รวมทั้งหมด ๒๒๗.๐๐ เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบงกำหนด)	๓๑๕,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔๑	ปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่บ้าน (ถังน้ำใส) บ้านหัวยบงหัวเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ภายในวัดศิริชัยมงคล ถังน้ำใสขนาดบรรจุน้ำ ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ศ.ก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ท่อทั้งหมด จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อยละ (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวยบง กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองชุมแสง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓ บริเวณสระน้ำหนองชุมแสง ต. เทพลาณานิกริต กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร) ๒. ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ๓. ก่อสร้างห้องน้ำ ๒ ห้องพร้อมอุปกรณ์ ๔. บันไดลงน้ำ ๒ จุด	๔๙๙,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
	(รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่วยงบกำหนด)		
๔๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ที่ ๑๔ จากหน้าบ้านนางสง่า บุญเรือง ถึงบ้านนางหลอด ประชาบุญ รางระบายน้ำกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ฝาปิดชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ต่อ ๑ ฝา จำนวน ๔๗ ฝา (รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่วยงบกำหนด)	๑๓๕,๑๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคารกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สถานที่ ภายใน อบต.ห้วยบง ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร เพ ลานคอนกรีตขนาด พื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๒๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ช่วยงบกำหนด)	๘๘๕,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔๕	ปั้มน้ำ ชนิดหอยโข่งโซลาร์เซลล์ ไฟฟ้า ๒ ระบบ AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์ พร้อมกล่องควบคุมปั้มน้ำ โซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.- บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้รับรองข้อมูล

(ลงชื่อ).....



(นายประเทือง พรหมลา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง